



**NA MOJU OCHRANU  
SA MÔŽETE  
SPOĽAHNÚŤ**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Ochrana dreva v exteriéri & interiéri**

**PRODUKTOVÝ KATALÓG**





rodinný podnik  
založený v roku 1934  
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



popredný rakúsky výrobca  
farieb, lakov a prostriedkov  
na ochranu dreva



výroba výhradne v meste  
Schwaz, Rakúsko



ročná produkcia  
21 000 ton



najmodernejší závod na výrobu  
lakov na vodnej báze v Európe



630 zamestnancov,  
z ktorých 110 pracuje  
vo výskume & vývoji



ekologické produkty,  
65 % podiel lakov na báze vody



100 % klimaticky  
neutrálna výroba<sup>1</sup>



Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť  
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú  
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod  
na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.



Viac informácií na:  
[www.adler.sk/klimaticka-neutralita](http://www.adler.sk/klimaticka-neutralita)

<sup>1</sup> Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu  
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové  
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam  
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou  
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha  
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

## OBSAH

### OCHRANA DREVA

Oblasti použitia	6
Druhy drevín	6
Ochrana dreva v exteriéri	7
Odporúčané skladby povrchovej úpravy	8

### PRÍPRAVA & DOPLNKY

Clean-Multi-Refresher	11
Abbeizer Spray	12
Abbeizer Express	12
Allwetterlack	13
Alkydharzturbo	13
Adlerol Terpentinölersatz	14
Feinspachtel (jemný tmel)	14

### IMPREGNÁCIE A ZÁKLADNÉ NÁTERY

Pullex Imprägnier-Grund	16
Pullex Renovier-Grund	16
Pullex Aqua-IG	17

### LAZÚRY

Pullex 3in1-Lasur	18
Pullex Top-Lasur	19
Pullex Top-Mattlasur	19
Pullex Silverwood	21
Pullex Platin	21
Pullex Aqua 3in1-Lasur FS	22
Pullex Aqua-DSL	22

### KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Pullex Color	23
Pullex Aqua-Color	23

### OLEJE

Pullex Holzöl	24
Pullex Bodenöl	24
Pullex Teaköl	25
Pullex Aqua-Terra	25

### PRODUKTY DO INTERIÉRU

Innenlasur	26
Innenlasur UV 100	26
Terra Wax-Oil	27
Legno-Öl	28
Legno Dura-Öl	28
Legno-Color	29
Legno-Hartwachsöl	30
Legno-Pflegeset	30
Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl	31
Legno-Holzbodenseife	31
Windoer-Care-Set	32

### PREHĽAD PRODUKTOV

### PRACOVNÉ NÁSTROJE

Solvamaxx Plus	34
Aquamaxx Plus	34
Štetec na lazúry HS 50	34
Kefa na olejovanie podláh	34
Kefa na morenie & odstránenie prachu	35
Mosadzná kefa	35
Mosadzná kefa s remienkom	35
Škrabka na odstraňovanie starých náterov	35

## PROFESIONÁLNA OCHRANA DREVA

V závode ADLER začal výskum a vývoj povrchových úprav  
na ochranu dreva pred desiatkami rokov. Tie sa priebehu  
rokov neustále zlepšovali. S radom Pullex na ochranu dre-  
va od ADLERu sú k dispozícii jedinečné impregnácie, lazúry,  
krycie nátery a oleje na drevo, ktoré zabezpečujú extrémne  
dobrú dlhodobú životnosť vďaka použitiu najmodernej-  
ších technológií. Preto sa stále viac profesionálov spolie-  
ha na špičkovú značkovú kvalitu rakúskej jednotky. To vám  
dáva istotu, že svojim zákazníkom ponúknete to najlepšie.



# NÁROK NA ZAJTRAŠOK



S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, zodpovedne a úspešne:

- Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.
- Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.
- Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.
- Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.



Najudržateľnejšie povrchové úpravy v línii ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



## životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie

nízky obsah VOC



## zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie



## životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa



## OBLASTI POUŽITIA



### Rozmerovo nestabilné drevené konštrukcie

Patria sem ploty, obklady, krovky a drevené konštrukcie, ale aj balkóny a záhradný nábytok. Termín „rozmerovo nestabilný“ je označenie pre drevo, ktoré môže napučiavať a zmršťovať sa. Povrchová úprava by mala byť prispôbena týmto zmenám.



### Čiastočne rozmerovo stabilné drevené konštrukcie

Koncovými produktmi, ktoré spadajú do tejto kategórie, sú najmä okenice, zimné záhrady a garážové státie, ako aj vjazdové brány. Dobrá voľba dreva je nevyhnutná, pretože drevené konštrukcie sú vyrábané tak, aby kompenzovali len mierne napučiavanie a zmršťovanie.



### Rozmerovo stabilné drevené konštrukcie

Pri oknách a dverách nemožno akceptovať žiadne napučanie alebo zmršťovanie. Vyžaduje sa veľmi vysoká kvalita dreva. Na jednej strane môžu deformácie spôsobiť problémy pri otváraní okien a dverí. Na druhej strane sa vo finálnej povrchovej úprave objavujú jemné vlasové trhlinky, ktoré nevyhnutne vedú k poškodeniu náteru.

## DRUHY DREVÍN

### Rozdiely medzi drevom z ihličnatých a listnatých drevín



#### Ihličnaté dreviny

Smrek, borovica, smrekovec atď. sú cenovo výhodné a sú vhodné na drevostavby.

Čím vyšší je obsah živice v dreve, tým je drevo odolnejšie voči škodcom. Vysoký obsah živice však nepriaznivo ovplyvňuje prenikanie náteru do dreva. Najmä v prípade smrekovca a borovice je preto potrebné počítať s výronom živice a so skrátenou životnosťou náteru. Tieto dreva bohaté na živicu by mali byť pred náterom zbavené živice pomocou ADLER Aceton-Waschmittel 95130. Pri dreve bohatom na živicu by sa na povrchovú úpravu nemal voliť tmavý odtieň, pretože v dôsledku silnejšieho zahrievania tmavých farebných odtieňov môže dochádzať k zvýšenému výronu živice.



#### Listnaté dreviny

Tvrde dreviny vhodné na použitie v exteriéri, ako napr. dub, agát, gaštan a rôzne exotické dreviny (teak, mahagón, meranti...) sú veľmi odolné. Vzhľadom na pórovitý charakter niektorých drevín môže v oblasti pórov dochádzať k slabému zmáčaniu. Zmäčanie pórov je možné zlepšiť vtretím prvej vrstvy handričkou.

Napriek tomu aj tu je možné očakávať kratší interval údržby. V mnohých prípadoch exotické dreviny obsahujú látky, ktoré môžu zhoršiť sušenie povrchovej úpravy. Treba tiež poznamenať, že kvôli látkam obsiahnutým v dreve môže dôjsť k vymývaniu a zafarbeniu.

## OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI

### Dlhodobá ochrana vďaka kombinácii konštrukčnej a chemickej ochrany dreva



#### Konštrukčná ochrana

Konštrukčná ochrana spadá do kompetencie projektanta a môže, pokiaľ možno, zabrániť priamemu kontaktu drevenej konštrukcie s vodou, napr. vďaka previsu. V každom prípade je pri všetkých vodorovných drevených plochách vystavených dažďu dôležitý uhol sklonu aspoň 5°, rovnako ako použitie vhodných materiálov. Ani najlepšia ochrana dreva nedokáže dlhodobo vykompenzovať chyby drevenej konštrukcie!

- ✓ Zabráňte kontaktu dreva s pôdou (min. 30 cm)
- ✓ Chráňte exponované hrany dreva
- ✓ Do exteriériu použite vhodný typ dreveniny
- ✓ Zaisťte, aby voda čo najrýchlejšie odtiekla

#### Fyzikálna ochrana dreva

Fyzikálna ochrana je dosiahnutá použitím lakov a lazúr, ktoré pôsobia proti degradácii dreva v exteriéri. ADLER je jedným z najväčších európskych výrobcov farieb a lakov na povrchovú úpravu dreva. Vysoká kvalita produktov ADLER zaručuje optimálnu ochranu dreva, ktorá pôsobí proti najdôležitejším degradačným faktorom.

#### Chemická ochrana dreva

Impregnácie ADLER sú certifikované podľa EN 113 proti hnilobe a drevokazným hubám, EN 152 proti zamodraníu a EN 46 proti hmyzu. To dáva spotrebiteľovi istotu skutočnej kvality a účinnosti nakupovaných produktov. Samozrejmosťou je aj externá kontrola účinnosti a dodržiavania vyššie uvedených noriem. Iba takto preverené prostriedky na ochranu dreva sú uvedené v rakúskom zozname prostriedkov na ochranu dreva ([www.holzschutzmittel.at](http://www.holzschutzmittel.at)).

#### UV ochrana

Drevo vyžaduje dostatočnú ochranu proti UV žiareniu. Táto UV ochrana chráni štruktúru dreva pred rozpadom (odbúravaním lignínu).

Silne pigmentované nátery ponúkajú najlepšiu ochranu. Pigmenty zaisťujú čo najlepší možný odraz žiarenia.

Bezfarebné systémy s UV ochranou môžu zaručiť dostatočnú ochranu iba relatívne krátku dobu a musia sa udržiavať v krátkych intervaloch (cca každé 2 roky).

Menej odolné nové drevo (borovica, smrek a pod.) je nutné v exteriéri pred samotnou povrchovou úpravou ešte ošetriť impregnáciou na drevo. Jedine tak je možné zaisťiť dostatočnú ochranu dreva. Impregnácia sa vykonáva 1x natieraním štetcom (na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze, podľa použitej lazúry v nasledujúcom nátere).



## ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

### NOVÉ NÁTERY

Ochranné nátery na povrchovú ochranu dreva ADLER dreviny spoľahlivo chránia a zušľachťujú. Produkty boli starostlivo testované, a preto sú zdravotne neškodné. So širokou škálou vodourie-  
diteľných a rozpúšťadlových produktov na finálnu úpravu dreva ponúka ADLER už desaťročia  
špičkové riešenia pre všetky aplikácie.

### KRYCIA



Impregnácia	Základný náter	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Imprägnier-Grund <sup>1</sup>		Pullex Color	Pullex Color
Pullex Aqua-IG <sup>1</sup>	Aqua-Isoprimer <sup>PRO</sup> (pre odtieň Weiß (biely) & svetlejšie pastelové odtiene)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

### LAZÚROVACIA



Impregnácia (ak je potrebná)	1. vrstva	2. vrstva
Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>
Pullex Imprägnier-Grund <sup>1</sup>	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur
Pullex Aqua 3in1-Lasur FS <sup>1</sup>	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS <sup>1</sup>	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

## ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

### RENOVÁCIE

S renovačným systémom Pullex vyzerajú zvetrané a nevzhľadné obloženia fasády, pergoly alebo prístrešky opäť ako nové iba v pár krokoch. Jednoducho stačí drevo vykefovať, natrieť  
štetcom základný náter a vrchnú lazúru – a hotovo.

### KRYCIA



Základný náter	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Renovier-Grund (približne natónovaný podľa konečného odtieňa)	Pullex Color	Pullex Color
Pullex Renovier-Grund (približne natónovaný podľa konečného odtieňa) (min. 48 hod. medzisušenie!)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

### LAZÚROVACIA



Základný náter	1. vrstva	2. vrstva
Pullex Renovier-Grund (príp. „mokrý do mokrého“)	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur
žiadny (pokiaľ je podklad v dobrom stave)	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

## ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY RENOVÁCIA OKIEN A DVERÍ

### Ihličnaté a listnaté dreveniny

S Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top(Matt)-Lasur ADLER ponúka osvedčený renovačný systém na zvetrané okná a dvere s tenkovrstvovými a hrubovrstvovými lazúrami. Okná, dvere alebo okenice tak bez veľkej námahy znovu zažiaria v novom vzhľade.

### KRYCIA



Drevina	Základný náter	1. vrstva	2. vrstva
Ihličnaté a listnaté dreveniny	Pullex Renovier-Grund	Pullex Color	Pullex Color

### LAZÚROVACIA



Drevina	Základný náter	1. vrstva	2. vrstva
Ihličnaté dreveniny	Pullex Renovier-Grund	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur
Listnaté dreveniny	Pullex 3in1-Lasur <sup>1</sup>	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

<sup>1</sup> Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).



### Clean-Multi-Refresher

Čistič a osviežovač na drevo, plasty a murivo

- čistič a osviežovač na zvetrané a zosivené drevené terasy, záhradný nábytok, plasty a murivo
- odstraňuje nečistoty, machy a odbúrané substancie dreva
- odsivuje a zosvetľuje a navracia drevu pôvodnú farbu
- jednoducho sa nanáša štetcom, kefou alebo rozprašovačom, tiež na zvislé povrchy
- biologicky odbúrateľný



#### OBLASTI POUŽITIA

Čistič, odsivovač a osviežovač na zosivené drevo (ako napr. záhradný nábytok, terasy), plasty a murivo.

SPÔSOB APLIKÁCIE      štetec, kefa, rozprašovač  
VÝDATNOSŤ              cca 5 m<sup>2</sup>/l neriedený  
BALENIE                  500 ml (rozprašovač), 1 l, 2,5 l  
ČÍSLO PRODUKTU      8317 000210







## Abbeizer Spray

Na odstraňovanie starých okenných náterov a vrstiev laku

- jednoduchá aplikácia
- vďaka gélovej štruktúre sa ideálne hodí aj na zvislé povrchy
- bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

### OBLASTI POUŽITIA

Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov povrchovej úpravy okien a na maloplošných objektoch, ako sú drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď. Účinné aj pri mnohých 2K systémoch (vykonajte predbežný test).

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Dôkladne nastriekajte a nechajte pôsobiť cca 10 minút. Potom odstráňte napučaný starý náter pomocou ADLER škrabky.

VÝDATNOSŤ	2 – 3 m <sup>2</sup> /l
BALENIE	400 ml
ČÍSLO PRODUKTU	95126



## Allwetterlack

Lak na ošetrenie rezných hrán terasových dosiek

- bezfarebný, mierne nažltlý lak na báze syntetickej živice
- rýchle schnutie
- odolnosť voči krémom a tukom
- dobrá mechanická odolnosť voči poškrabaniu

### OBLASTI POUŽITIA

Bezfarebný lak zo syntetickej živice na drevo v interiéri aj v exteriéri; s kvalitou lodného laku. Vhodný na ošetrenie rezných hrán terasových dosiek, na povrchovú úpravu záhradného nábytku a i.

### SPÔSOB APLIKÁCIE

natieranie, valčekovanie, nádobková pištoľ

### VÝDATNOSŤ


10 m<sup>2</sup>/l

### BALENIE

375 ml, 750 ml, 5 l

### POZOR

lak má ľahko žltý nádych



Štandardné farebné odtiene	
lesklý	50020
matný	50023

## Abbeizer Express

Vysoko účinný odstraňovač náterov s gélovou štruktúrou

- jednoduchá a rýchla aplikácia
- vďaka gélovej štruktúre aj na zvislé plochy
- odstraňuje hrubé vrstvy laku v jednom pracovnom kroku
- bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

### OBLASTI POUŽITIA

Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov povrchovej úpravy okien, ideálny na zvislé plochy, ako sú drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Abbeizer Express aplikujte v dostatočnom množstve a nechajte pôsobiť asi 10 min. Napučaný starý náter odstráňte pomocou ADLER stierky alebo škrabky.

VÝDATNOSŤ	cca 4 – 5 m <sup>2</sup> /l
BALENIE	500 ml
ČÍSLO PRODUKTU	8313 000300



## Alkydharzturbo

Tužidlo pre syntetické živice a oleje na zlepšenie sušenia a odolnosti

- pre lazúrovacie a krycie syntetické živice a oleje
- na zlepšenie mechanickej a chemickej odolnosti a sušenia za nepriaznivých klimatických podmienok (teplota, vlhkosť)
- vhodné aj na drevo bohaté na extraktívne látky

### OBLASTI POUŽITIA

Vhodný ako vytvrdzovacia zložka pre rozpúšťadlové laky na báze syntetických živíc (napr. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), produkty Pullex na báze rozpúšťadiel (napr. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Top-Lasur/Pullex Top-Mattlasur) a oleje Legno.

### SPRACOVANIE

Pridať Alkydharzturbo do lakovej zložky a opatrne premiešať.

BALENIE	250 ml, 500 ml, 1 l
ČÍSLO PRODUKTU	8054 000210



## Adlerol Terpentinölersatz

Čistič a riedidlo pre laky na báze syntetických živíc

- bez aromatických uhľovodíkov
- univerzálne použiteľný

### OBLASTI POUŽITIA

Adlerol je vysokokvalitný čistič na štetce a náradie na lakovanie. Je tiež vhodný ako riedidlo pre syntetické laky (napr. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Allwetterlack) a umožňuje optimálne nastavenie viskozity nanášaného materiálu.

### SPRACOVANIE

Adlerol pridajte ako riedidlo do laku na báze syntetickej živice a opatrne premiešajte.

BALENIE 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l  
ČÍSLO PRODUKTU 80301



## Feinspachtel (jemný tmel)

Jemný vodouriediteľný tmel

- vodouriediteľný plnivý tmel na báze akrylátovej disperzie
- dobrá plnivosť, rýchle schnutie, s veľkou výdatnosťou
- bez škodlivých látok

### OBLASTI POUŽITIA

Na vyplnenie prasklín, dier alebo malých plôch v interiéri a exteriéri.

### SPRACOVANIE

Aplikácia pomocou nerezovej špachtle alebo plastovej stierky, prípravok je možné aplikovať „mokry do mokrého“ niekoľkokrát denne.

BALENIE 400 g, 1300 g  
ČÍSLO PRODUKTU 41099







Štandardný farebný odtieň  
bezfarebný 4436 000200

## Pullex Imprägnier-Grund

Systémová impregnácia na drevo v exteriéri na báze rozpúšťadiel

- Impregnácia na drevo na báze rozpúšťadiel bez aromatických uhľovodíkov.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraníu.
- Podľa ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m<sup>2</sup> (certifikát č. 6/93).

### OBLASTI POUŽITIA

Drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, krovy, okná a dvere v exteriéri atď. v triede použitia 2 a 3.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, krátke máčanie, flutovanie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Štandardný farebný odtieň  
bezfarebný 51320

## Pullex Aqua-IG

Vodouriediteľná systémová impregnácia

- Systémový impregnačný základ pod ADLER vodouriediteľné nátery na drevo na báze špeciálnej alkyd/akrylovej disperzie pre použitie v exteriéri.
- Zabraňuje napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky ponúkajú ochranu dreva proti zamodraníu požadovanú podľa noriem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), proti drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a zabraňujú napadnutiu drevokazným hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 100 – 120 g/m<sup>2</sup> (certifikát č. 10/91).

### OBLASTI POUŽITIA

Okná, dvere, drevené obklady, prístrešky, balkóny, krovy atď. v triede použitia 2 a 3.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie (štetec na akrylové farby), krátke máčanie a flutovanie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l



Štandardné farebné odtiene  
Lärche (smrekovec) 50200  
Beige (béžová) 50236

Báza na tónovanie  
W20 50256  
Y (žltá) 50255

Color4You

## Pullex Renovier-Grund

Polokrycí, obnovujúci a rozjasňujúci renovačný základný náter

- Univerzálne použiteľný, polokrycí obnovujúci základný náter bez aromatických látok.
- Zjednocuje a zosvetľuje drevený podklad.
- Prekrýva škvrny a zosivenie.
- Perfektná príprava podkladu na následný náter dreva produktmi ADLER Pullex.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

### OBLASTI POUŽITIA

Renovácia silno zvetraných, savých drevených dielcov, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, okná, okenice a brány.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Pullex Renovier-Grund

Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).



## Pullex 3in1-Lasur

Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva

- Univerzálna ochranná lazúra na báze rozpúšťadiel na drevo v exteriéri; impregnácia, základný a vrchný náter v jednom; na nové aj údržbové nátery.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraní podľa.
- ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m<sup>2</sup> (certifikát č. 04/15).
- Ošetrovanému drevu dodáva matný, prirodzený povrch.
- Vysokokvalitné UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

### OBLASTI POUŽITIA

Drevené prvky v exteriéri (najlepšie na rozmerovo nestabilné prvky, ako sú drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď. v triede použitia 2 a 3).

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Štandardné farebné odtiene	
Eiche (dub)	4435 050044
Lärche (smrekovec)	4435 050045
Kiefer (borovica)	4435 050046
Nuss (orech)	4435 050049
Palisander	4435 050050

Báza na tónovanie	
W30	4435 000030

Color4You



## Pullex Top-Lasur


Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra na nové nátery a renovácie – najmä na remeselné použitie

- Rozpúšťadlová lazúra na drevo s vysokým podielom sušiny.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
- Veľmi dobrý prienik do drevného podkladu.
- Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
- Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, záhradný nábytok atď.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** cca 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Štandardné farebné odtiene	
Weide (vrbá)	50551
Eiche (dub)	50552
Lärche (smrekovec)	50553
Kiefer (borovica)	50554
Nuss (orech)	50555
Palisander	50556
Kastanie (gaštan)	50559
Sipo	50560
Afzelia (afzélia)	50561
Wenge	50562
Kalkweiß (vápenná biela)	50563

Báza na tónovanie	
W30	50550

Color4You



## Pullex Top-Mattlasur


Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra na dosiahnutie obzvlášť matných povrchov

- Veľmi ľahko sa spracováva vďaka vylepšenému tixotropnému zloženiu (nesteká).
- Moderné matné povrchy.
- Náter chráni pred napadnutím plesňami a zamodraním.
- Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
- Veľmi dobrý prienik do drevného podkladu.
- Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
- Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, atď.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Štandardné farebné odtiene	
Weide (vrbá)	4455 050043
Eiche (dub)	4455 050044
Lärche (smrekovec)	4455 050045
Kiefer (borovica)	4455 050046
Kastanie (gaštan)	4455 050047
Sipo	4455 050048
Nuss (orech)	4455 050049
Palisander	4455 050050
Afzelia (afzélia)	4455 050051
Wenge	4455 050052
Kalkweiß (vápenná biela)	4455 067081

Báza na tónovanie	
W30	4455 000030

Color4You

## ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE



Weide (vrbá)



Eiche (dub)



Lärche (smrekovec)



Kiefer (borovica)



Nuss (orech)



Palisander



Kastanie (gaštan)



Sipo



Afzelia (afzélia)



Wenge





## Pullex Silverwood

Efektívna impregnačná lazúra so špeciálnou pigmentáciou

- Rozpúšťadlová lazúra bez obsahu aromatických látok vrátane impregnácie hlavne na hrubo pílené ihličnaté drevo v exteriéri.
- Špeciálna pigmentácia vedie pri vystavení poveternostným vplyvom k striebřistému patinovanému efektu.
- Inovatívne farebné odtiene s kovovým efektom alebo charakterom starého dreva.
- Vďaka rovnomernému zvetrávaniu vytvára prirodzenú patinu bez odlupovania.
- Použitie účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraníu podľa ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevoškazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m<sup>2</sup> (certifikát č. 04/15).

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne rustikálneho efektu je obzvlášť vhodné hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2. a 3.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VERBRAUCH** cca 4 – 12 m<sup>2</sup>/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu)  
**BALENIE** 750 ml, 5 l, 20 l



Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy pri prečítaní informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Štandardné farebné odtiene	
Altgrau (stará sivá)	50500
Silber (strieborná)	50504
Graualuminium (hliniková sivá)	50506
Fichte hell geflämmt (smrek svetlý opálený)	50507
bezfarebný (na zosvetlenie)	50501



Báza na tónovanie	
W30	4447 000030

Color4You



## Pullex Platin


Metalická lazúra na drevo

- Rozpúšťadlová tenkovrstvová metalická lazúra bez aromatických látok na drevo v exteriéri.
- Pomocou špeciálnych pigmentov vytvára impozantné metalické trblietavé farebné efekty.
- Produkt s otvorenými pórmí sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou voči poveternostným vplyvom, dlhou životnosťou a rovnomerným odbúravaním na poveternosti.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne metalického efektu je obzvlášť vhodné hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2. a 3.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 12 m<sup>2</sup>/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu)  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l



80301



## Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu dreva

- Ochrana dreva, základný náter a vrchný náter v jednom.
- Na nové a údržbové nátery drevených fasád, balkónov atď.
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternosti a optimálna UV ochrana.
- Ošetrované drevo získa moderný matný vzhľad.
- Povrch je chránený pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.
- Pri vystavení poveternostným vplyvom nedochádza k odlupovaniu.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri (drevozastavy, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď.)

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie (mäkký štetec na akrylové farby); **nestriekať!**  
**VÝDATNOSŤ** 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Štandardné farebné odtiene	
Eiche (dub)	5368 050044
Kiefer (borovica)	5368 050046
Lärche (smrekovec)	5368 050045
Nuss (orech)	5368 050049
Palisander	5368 050050

Báza na tónovanie	
W30	5368 000030

Color4You



## Pullex Color


Krycí paropriepustný náter na drevo

- Univerzálny, hodvábné matný náter na drevo na báze rozpúšťadiel vhodný do exteriériu.
- Optimálna ochrana voči poveternostným vplyvom pri nových náteroch aj renováciách.
- Difúzne otvorený povrch a reguluje vlhkosť v dreve.
- Krycí náter, dostupný v mnohých farebných odtieňoch.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

### OBLASTI POUŽITIA

Pre všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené prvky; obzvlášť vhodný na renováciu vetraných krycích náterov na drevo na báze oleja.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, valčekovanie  
**VÝDATNOSŤ** 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Štandardné farebné odtiene	
W10 Weiß (biela)	50530
Gelb (žltá)	50532
Rot (červená)	50533
Braun (hnedá)	50535
RAL 6005	50536

Báza na tónovanie	
W20	50531
W30	50537

Color4You



## Pullex Aqua-DSL

Vodouriediteľná hrubovrstvová lazúra na okná a dvere

- Ekologická lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie s dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
- Ideálna pre údržbový aj renovačný náter okien.
- Odtiene zodpovedajú farebným odtieňom popredných výrobcov okien.
- Výborná trvalá elasticita, vynikajúca transparentnosť, nelepivosť po zaschnutí.
- Bez biocídov, priedušná.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a vchodové dvere) aj nosné maloplošné dielce zimných záhrad.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie  
**VÝDATNOSŤ** 8 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l



Štandardné farebné odtiene	
Natur (prírodný)	51501
Hanf	51507

Báza na tónovanie	
W30	51513

Color4You



## Pullex Aqua-Color

Krycí vodouriediteľný náter na drevo

- Vodouriediteľný krycí náter na drevo na báze akrylátových a alkydových živicových disperzií špeciálne na nové nátery.
- Extrémne odolný proti poveternosti a farebne stabilný.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Neobmedzená farebnosť.

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky ako drevené fasády, prístrešky, balkóny atď.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie (štetec na akrylové farby)  
**VÝDATNOSŤ** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 10 l



Štandardné farebné odtiene	
W10 Weiß (biela)	53331
RAL 6005	53339

Báza na tónovanie	
W20	53332
W30	53334
Y (žltá)	53335
R (červená)	53336

Color4You





## Pullex Holzöl

Olej na drevo na báze prírodných, ušľachtilých olejov

- Olej bohatý na spojivá určený na zvislé drevené povrchy v exteriéri.
- Zloženie na báze prírodných, ušľachtilých olejov.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Dobrá odolnosť proti poveternosti vďaka špeciálnym UV absorbérom.

### Štandardné farebné odtiene

bezfarebný	50520
Lärche (smrekovec)	50521
Natur (prírodný)	50522



Farblös 50520 Lärche 50521



Natur 50522

### OBLASTI POUŽITIA


Na všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevené domčeky, záhradný nábytok, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď. Farebný odtieň Farblös (bezfarebný): spomaľuje zosivenie dreva, ale nezabráni mu.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie; **nestriekať!**

**VÝDATNOSŤ** 12 – 15 m<sup>2</sup>/l

**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 10 l

### Color4You



80301



## Pullex Teaköl

Ošetrovací olej na teakové drevo a iné exotické dreviny

- Olej bez biocídov pripravený na použitie na báze obnoviteľných surovín na impregnáciu a starostlivosť o záhradný nábytok z teakového dreva a z iných listnatých a exotických drevín.
- Veľmi dobrá penetrácia, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva a dobrý vodoodpudivý účinok.
- Jednoduchá aplikácia pomocou handričky.

### Štandardné farebné odtiene

bezfarebný	50525
Teak	50524



Farblös 50525 Teak 50524

### OBLASTI POUŽITIA

Na prvotné ošetrovanie aj starostlivosť o olejovaný záhradný nábytok a drevený nábytok v interiéri. Pri renováciách je ideálny v kombinácii s Clean-Multi-Refresher.

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Aplikácia sa vykonáva vytieraním handričkou. Obzvlášť dobré výsledky možno dosiahnuť vtieraním brúsnyim rúnom. Aplikovať 1 – 2x v závislosti od nasiakavosti podkladu.

**VÝDATNOSŤ** cca 30 m<sup>2</sup>/l; vytrieť do tenkej vrstvy

**BALENIE** 250 ml, 1 l



80301



## Pullex Bodenöl

Olej na terasy a drevené podlahy v exteriéri

- Silno penetrujúci olej na drevené terasové podlahy v exteriéri.
- Optimálna stabilizácia farebného odtieňa exotických drevín a termodreva.
- Obmedzuje praskanie a zosivenie dreva.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

### Štandardné farebné odtiene

Java (stredne hnedá)	50527
Kongo (tmavohnedá)	50528
Lärche (smrekovec)	50547
bezfarebný (na zosvetlenie)	50546



Java 50527 Kongo 50528



Lärche 50547

### OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné vodorovné drevené plochy v exteriéri ako balkónové podlahy, prechodové mostíky, terasy atď. Vhodný na exotické dreviny, smrekovcové drevo, ako aj tepelne upravené drevo.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie

**VÝDATNOSŤ** 15 m<sup>2</sup>/l

**BALENIE** 750 ml, 2,5 l

### Color4You



80301



## Pullex Aqua-Terra

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo na báze obnoviteľných surovín

- Ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín na použitie v interiéri a exteriéri.
- Neobsahuje žiadne účinné chemické látky na ochranu dreva a filmu, žiadne rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá.
- Vytvára prirodzené, matné povrchy príjemné na dotyk.
- Veľmi dobrá ochrana pred poveternostnými vplyvmi a dlhá životnosť.

### Štandardné farebné odtiene

bezfarebný, tónovateľný	5347 000030
Eiche (dub)	5347 050044
Lärche (smrekovec)	5347 050045
Kiefer (borovica)	5347 050046
Nuss (orech)	5347 050049
Palisander	5347 050050



### OBLASTI POUŽITIA


Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, prístrešky, okenice, balkóny, brány atď. Ideálny na včelie úle. Na stenové a stropné drevené prvky v interiéri.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie

**VÝDATNOSŤ** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l

**BALENIE** 750 ml, 2,5 l

### Color4You





### Štandardné farebné odtiene

bezfarebný, tónovateľný 30801

Color4You

## Innenlasur


Vodouriediteľná hodvábnne lesklá lazúra do interiéru

- Vodouriediteľná laková lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie do interiéru.
- Ochrana pred prachom a nečistotami.
- Jednoduché a rýchle spracovanie, príjemná vôňa, rýchle schnutie.
- Transparentné, hodvábnne lesklé prírodné odtiene dreva a pestré farebné odtiene zachovávajú prirodzený vzhľad dreva.

### OBLASTI POUŽITIA

Drevené obloženia stien a stropov, dvere (použite tesnenia vhodné pre vodouriediteľné laky!), nábytok, panely, detské izby atď. Vhodná na lakovanie detských hračiek. Pre bezfarebné alebo biele lazúrovacie povrchové úpravy smrekového dreva (napr. priznané krovy, interiéry zrubových domov...) odporúčame ADLER Innenlasur UV 100 (pozri nižšie).

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, striekanie  
 VÝDATNOSŤ 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
 BALENIE 375 ml, 750 ml, 2,5l, 10l



0-10% H<sub>2</sub>O

## ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR



bezfarebný, tónovateľný

Color4You

## ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR UV 100



Innenlasur UV 100 bezfarebný



Innenlasur UV 100 Tanne (jedľa)



Innenlasur UV 100 Zugspitze



Innenlasur UV 100 Großglockner



Innenlasur UV 100 Mont Blanc



### Štandardné farebné odtiene

UV 100 bezfarebný, tónovateľný 30800

Color4You

## Innenlasur UV 100


Vodouriediteľná hlboko matná lazúra s prírodným efektom s UV

- Vodouriediteľná priedušná lazúra na drevo s vynikajúcou ochranou proti zožltnutiu na priznané krovy, obklady a pod.
- Obsahuje účinné ochranné látky na pohlcovanie UV žiarenia.
- Jednoduché spracovanie.
- Vďaka transparentnému hlboko matnému nastaveniu zabezpečuje veľmi prirodzený vzhľad ihličnatého dreva.

### OBLASTI POUŽITIA

Priznané krovy, obloženia stien a stropov. Nie je účinný na listnatých drevinách, ako je dub, meranti, mahagón atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie  
 VÝDATNOSŤ cca 10 – 12 m<sup>2</sup>/l  
 BALENIE 375 ml, 750 ml, 2,5l, 10l



### Štandardný farebný odtieň

bezfarebný, tónovateľný 7036 000200

Color4You

## Terra Wax-Oil

Ekologický voskový olej na drevo

- Na báze vybraných obnoviteľných surovín vhodný na použitie v interiéru.
- Výsledkom je ušľachtilý, zamatový a voskovitý vzhľad.
- Zabezpečuje vodoodolný povrch.
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a chemických látok.
- Certifikovaný Cradle to Cradle™ (bronzová certifikácia) a vyrobený 100 % bez emisií CO<sub>2</sub>.
- Testovaný pre detské hračky (EN 71-3) | odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160).

### OBLASTI POUŽITIA

Obloženia stien a stropov, panely, detské hračky, interiéry zrubových domov.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (štetec na akrylové farby), striekanie (nádobková pištoľ)  
 VÝDATNOSŤ 10 m<sup>2</sup>/l  
 BALENIE 350 ml, 750 ml, 2,5l, 10l







## Legno-Öl

Univerzálny olej na drevo v interiéri

- jednoduché použitie
- rýchle schnutie
- odolný voči oderu, odpudzuje vodu a nečistoty
- protišmykový a antistatický
- odolný voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- vhodný na detské hračky (ÖNORM EN 71-3)
- príjemný na dotyk
- nie je samovznietiteľný

### OBLASTI POUŽITIA

Legno-Öl je univerzálny olej na drevo – na nábytok, drevené podlahy a interiérové vybavenie a zaujme svojim príjemným, prirodzeným pocitom pri dotyku. Mimo-riadne vhodný aj na detské hračky. Tento vysokokvalitný olej na drevo rýchlo schne a je vhodný na povrchovú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie  
**VÝDATNOSŤ** cca 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l, 5 l



## Legno-Color

Vysokokvalitný farebný olej na drevo v interiéri

- elegantné, rovnomerné sfarbenie dreva
- príjemný pocit pri dotyku
- antistatický
- vynikajúce spracovanie
- veľmi dobre preniká do dreva
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- veľmi vhodný aj na drevené a parketové podlahy

Báza na tónovanie	
W30	50875

### Color4You

### OBLASTI POUŽITIA

Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené stropy a pod.), drevené a parketové podlahy. Legno-Color je farebný olej na povrchovú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie  
**VÝDATNOSŤ** cca 15 – 30 m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l



## Legno Dura-Öl

Univerzálny olej pre optimálnu ochranu a prirodzený vzhľad

- prirodzený povrch a vynikajúca ochrana
- veľmi dobrá chemická odolnosť
- nízka tendencia k vylešteniu
- prirodzená haptika, elegantný rozliv
- univerzálna spracovateľnosť
- nie je potrebné vytieranie
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Dura-Öl

### OBLASTI POUŽITIA

Na schody a stavebné prvky, ktoré sú trvalo pevne zabudované; na kuchyne, pracovné dosky, interiérové dvere a nábytok.


**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, valčekovanie, striekanie  
**VÝDATNOSŤ** cca 20m<sup>2</sup>/l  
**BALENIE** 750 ml, 2,5 l




## VÝBER DOSTUPNÝCH FAREBNÝCH ODTIEŇOV LEGNO-COLOR




Ligurien




Navarra




Abruzen



Toskana



Lombardei



Katalonien

Neobmedzený výber farebných odtieňov vďaka tónovaciemu systému ADLER Color4You.



### Štandardný farebný odtieň

bezfarebný 50821



## Legno-Hartwachsöl

Univerzálny tvrdý voskový olej na použitie v interiéri

- príjemný pocit pri dotyku
- vynikajúce zvýraznenie textúry dreva
- odolný voči potu a slinám
- vhodný na detské hračky
- antistatický
- vynikajúce spracovanie
- veľmi dobre preniká do dreva
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- veľmi dobrá plnivosť
- podiel sušiny > 97 %

### OBLASTI POUŽITIA

Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené stropy atď.), drevené a parketové podlahy. Legno-Hartwachsöl je olej na drevo na báze prírodných voskov a olejov pre zdravú klímu v obytnom priestore. Produkt je vhodný na ošetrovanie dreva listnatých a ihličnatých drevín.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie

**VÝDATNOSŤ** cca 15 – 30 m<sup>2</sup>/l

**BALENIE** 750 ml, 2,5l



### Štandardné farebné odtiene

Legno-Reiniger	bezfarebný	80025
Legno-Pflegeöl	bezfarebný	50882

## Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl

Vysokokvalitný čistiaci prostriedok a univerzálny ošetrovací olej na nábytok a interiérové vybavenie

- jednoduché použitie
- čistí a osviežuje drevené povrchy
- príjemná vôňa
- Legno-Pflegeöl veľmi dobre preniká do dreva

### OBLASTI POUŽITIA

Univerzálne použiteľný ošetrovací olej **Legno-Pflegeöl** bol vyvinutý pre šetrnú údržbu a osvieženie olejovaného nábytku v obytnom priestore a interiérového vybavenia (drevené obklady, drevené stropy).

**Legno-Reiniger** je bezfarebný čistiaci prostriedok s príjemnou vôňou na všetky olejované drevené povrchy. Tento prípravok má veľmi dobrý čistiaci účinok a je vhodný aj na masťné nečistoty.


**SPÔSOB APLIKÁCIE** vytieranie

**VÝDATNOSŤ** **Legno-Reiniger:** cca 50 m<sup>2</sup>/l

**Legno-Pflegeöl:** cca 15 – 30 m<sup>2</sup>/l

**BALENIE** **Legno-Reiniger:** 250 ml, 1l

**Legno-Pflegeöl:** 250 ml



### Sada

Legno-Pflegeset 7029 00021001

## Legno-Pflegeset

Praktická sada na čistenie a údržbu olejovaných drevených povrchov

### OBLASTI POUŽITIA

Vysokokvalitná sada na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované drevené povrchy ako je nábytok, drevené a parketové podlahy, ako aj interiérové vybavenie.

### OBSAH

Legno-Reiniger 125 ml

Legno-Pflegeöl 125 ml

brúsne rúno


čistiaca handrička

návod na použitie

**SPÔSOB APLIKÁCIE** vytieranie

**OBSAH VYSTAČÍ NA** cca 6 m<sup>2</sup> na nános (Legno-Reiniger)

cca 3,5 m<sup>2</sup> na nános (Legno-Pflegeöl)



## Legno-Holzbodenseife

Čistí, ošetrovajú a trvalo zušľachťujú drevené a parketové podlahy

- ošetrovací koncentrát na báze prírodných rastlinných olejov na olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy
- účinne a jednoducho odstraňuje nečistoty v jedinom kroku
- univerzálne použitie – aj na iné olejované povrchy, ako napr. drevené obloženia
- elegantný matný efekt, pôsobí antistaticky

### OBLASTI POUŽITIA

Na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy, ako aj olejované korkové a laminátové podlahy v interiéri.

**SPÔSOB APLIKÁCIE** vytieranie

**VÝDATNOSŤ** cca 500 m<sup>2</sup>

**BALENIE** 1l, 2,5l

**ČÍSLO PRODUKTU** 7031 000210







## Windoor-Care-Set

Systémová starostlivosť na povrchovo upravené okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

- údržbová sada „všetko v jednom“
- univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
- na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
- zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy


### OBLASTI POUŽITIA

Na údržbu lakovaných povrchov okien, vchodových dverí a záhradného nábytku.

### OBSAH

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)
- 1 modrá handrička na ošetrovanie (Top-Care)

SPÔSOB APLIKÁCIE rozprašovanie/pretieranie handričkou  
 OBSAH VYSTAČÍ NA cca 10 m<sup>2</sup>  
 ČÍSLO PRODUKTU 7229 000300



	Produktu	Špeciálne vlastnosti	Báza	Účinky proti	Oblasť použitia
ZÁKLADOVANIE	Pullex Imprägnier-Grund	Ochranná impregnácia dreva na surové drevo	rozpúšťadlo	B, P, Iv	
	Pullex Renovier-Grund	Zosvetľujúci základ na zvetrané, zosivené drevo	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Aqua-IG	Ochranná impregnácia dreva na surové drevo	voda	B, P, Iv	
	Pullex 3in1-Lasur	Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva	rozpúšťadlo	B, P, Iv	
	Pullex Top-Lasur	Nestekavá tenkovrstvová lazúra na nový náter a renováciu	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Top-Mattlasur	Nestekavá tenkovrstvová lazúra na dosiahnutie obzvlášť matných povrchov	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Silverwood	Metalická lazúra na drevo	rozpúšťadlo	B, P, Iv	
	Pullex Platin	Efektná lazúra s metalickým efektom	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Aqua 3in1-Lasur FS	Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu dreva	voda	B, P, Iv	
	Pullex Aqua-DSL	Hrubovrstvová lazúra na okná a dvere	voda		
KRYCIA PŮ	Pullex Color	Krycí paropriepustný náter na drevo	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Aqua-Color	Krycí náter na drevo	voda	FS	
OLEJE	Pullex Holzöl	Ochranný olej na drevené fasády s UV ochranou	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Bodenöl	Špeciálny olej na drevené podlahy v exteriéri	rozpúšťadlo	FS	
	Pullex Teaköl	Ošetrovací olej na listnaté a exotické dreviny	rozpúšťadlo		
	Pullex Aqua-Terra	Olej na drevo na báze obnoviteľných surovín	voda		
INTERIÉR	Innenlasur	Hodvábne lesklá lazúra na drevo	voda		
	Innenlasur UV 100	Hlboko matná lazúra na drevo s UV filtrom	voda		
	Terra Wax-Oil	Olej na drevo na báze obnoviteľných surovín	voda		
	Legno produkty	Univerzálne oleje a vosky	oleje a vosky		

Pullex Imprägnier-Grund alebo Pullex Aqua-IG používajte len vtedy, ak sa vyžaduje chemická ochrana dreva. Ochrana proti zamodraniam (EN 152-1), drevoškodlivým hubám (EN 113) a preventívne proti napadnutiu hmyzom (EN 46). Na veľké plochy v interiéri nepoužívajte biocídne prostriedky na ochranu dreva. Do interiéru odporúčame ADLER Innenlasur alebo ADLER VariColor.

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>FS</b> Povrchová úprava chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami |  |  |  |
| <b>B</b> Ochrana proti zamodraniam                                      |  |  |  |
| <b>P</b> Ochrana pred drevoškodlivými hubami                            |  |  |  |
| <b>Iv</b> Preventívna ochrana pred napadnutím hmyzom                    |  |  |  |

\*neplatí pre všetky Legno produkty



## SOLVAMAXX PLUS

- štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- má veľmi jemné polyesterové štetiny a je odolný voči rozpúšťadlám
- dostupný v šírkach 50 a 100 mm
- pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- perfektný náter bez viditeľných ťahov štetcom
- veľmi dlhá životnosť

Balenie – 1 ks	
50 mm	9612511
100 mm	9612611



## KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE PRACHU

- jemná kefa slúži na roztieranie moridiel na báze vody
- zabezpečuje dobrý prienik moridla do pórov a rovnomerný výsledok
- môže sa tiež použiť na odstránenie prachu a čistenie všetkých povrchov
- dĺžka štetín: 60 mm

Balenie – 1 ks	
160 x 32 mm	95212001



## AQUAMAXX PLUS

- štetec v profesionálnej kvalite pre vodouriediteľné laky a lazúry
- pre vodouriediteľné farby a laky
- vysoká elasticita, vlákna si držia tvar a sú ohybné
- vynikajúca absorpcia farieb s rovnomerným nánosom
- dostupný v šírkach 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm

Balenie – 1 ks	
40 mm	950800030011
60 mm	950800030111
100 x 30 mm	950800030211



## MOSADZNÁ 4-RADOVÁ KEFA

- na kefovanie a čistenie starých, zvetraných povrchov dreva
- mierne zakrivená drevená rukoväť pohodlne padne do ruky a umožňuje presnú prácu
- jemne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú zvyšky starých náterov hlboko z pórov

Balenie – 1 ks	
Číslo produktu	9695001



## ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50

- kvalitný štetec na nanášanie lazúr
- štetec z prírodných štetín je vhodný najmä na opravy a nové nátery drevených okien s produktom Pullex Top(Matt)-Lasur
- krátke štetiny vytvárajú štruktúru dreva

Balenie – 1 ks	
50 mm	9612011



## MOSADZNÁ KEFA S REMIENKOM

- kefa sa používa na kefovanie a čistenie starých, zvetraných drevených povrchov a na vykefovanie pórovitých drevín
- mäkké mosadzné drôty odstraňujú do hĺbky pórov zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu
- veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okefovanie veľkých plôch
- veľkosť: cca 215 x 100 mm

Balenie – 1 ks	
Číslo produktu	9600501



## ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHOVÉ OLEJE

- vhodná na aplikáciu olejov na podlahy/terasy
- vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne vtrie do dreva

Balenie – 1 ks	
220 mm	9612811



## ŠKRABKA NA ODSTRÁŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV

- škrabka s vymeniteľnou čepeľou
- na odstraňovanie starých náterov
- perfektná v kombinácii s produktmi ADLER Abbeizer

Balenie – 1 ks	
škrabka	951000030011

Balenie – 3 ks	
náhradné čepele	951000030117





S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/AdlerSlovensko](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020